Produits Neptune

6835, RUE PICARD
SAINT-HYACINTHE, QC, J2S 1H3
TEL. 450 773 7058
FAX 450 773 5063

CANADA

GENERAL	888 226 7099
CUSTOMER SERVICE	888 226 7199
AFTER SALES SERVICE	888 226 7599

QUÉBEC

GÉNÉRAL	888 366 7058
SERVICE À LA CLIENTÈLE	888 226 6899
SERVICE APRÈS-VENTE	888 223 1899

U.S.A.

GENERAL	888 226 7899
CUSTOMER SERVICE	888 226 9099
AFTER SALES SERVICE	888 226 9199

www.produitsneptune.com

11 / 2011

Produits Neptune

INSTALLATION

FEN

FEN99220

Robinet de lavabo mural avec drain /
Lavatory wall faucet with waste included

C UPC ® AT006150
TÜV CERT DIN EN ISO 9001: 2000 Zertifikat: 01 100 029416
REV: 0000

PIÈCES / PARTS

Veuillez vous assurer que la boîte de votre produit contient tous les éléments de la liste ci-dessous. Si certaines pièces sont manquantes, contactez votre revendeur immédiatement.

After you open your product's box, please verifiy the contents of the package. Follow the tables and figures below. If any items are missing, contact your dealer at once.

Pièce / Part	L 'ensemble du corps principal / Main body group			
No.	(1)	(2)	(3)	(4)
Qté / Q ty	1	1	1	1



INSTALLATION



NOTES:

OPERATION



ATTENTION

1. La cartouche dans le corps principal a été examinée et ajustée à l'usine.
   Ne démontez pas la cartouche !
2. Assurez-vous de nettoyer le tuyau d'approvisionnement d'eau avant l'installation pour éviter le colmatage.
3. Raccordez l'eau chaude sur le côté gauche et l'eau froide sur le côté droit.
   Débit de pression :
   min : 0.05 MPa max : 1.60 MPa
   Pression recommandée :
   0.1 MPa à 0.8 MPa
   Les traitements extérieurs du produit peuvent changer, et ce sans préavis du manufacturier.

1. The cartridge in the main body has been tested and adjusted by the factory.
   Do not take the cartridge apart!
2. Ensure to clean the water supply pipe before installation to avoid blockage.
3. Connect the hot water supply on the left and the cold water supply on the right.
   Pressure Flow:
   Min: 0.05MPa Max: 1.60MPa
   Recommended pressure:
   0.1MPa to 0.8MPa
   Product surface treatments may change without prior notice from the company.

INSTALLATION

Lire complètement et attentivement le manuel d'installation avant de procéder pour éviter les erreurs.
Please read the instructions carefully in order to avoid installation errors.

1



2



3



❄❄ Lire les schémas d'installation et confirmer le bon positionnement d'installation.
Read the installation figures and confirm the correct installation position.

❄❄❄ Ouvrir les sorties d'eau, fermer la cartouche en céramique et valider qu'il n'y ait pas de fuite d'eau. Ouvrir la cartouche en céramique et vérifier que le débit d'eau coule bien. Faire la finition du mur. Enlevez la housse de protection et installez la plaque et la poignée.

Open the water supply pipes, close the ceramic cartridge and verify for leaks. Open the cartridge and verify for smooth water flow. Finish the wall surface treatment. Remove the protection cover. Install the plate and the handle.

Vue éclatée / Exploded view



Liste des pièces / Parts list

No.	Pièce / Part	Code	Qté Qty
01	Corps principal / Main body	PTYB0247	1
02	Cheville / Wall plug	PTMP0006	3
03	Vis / Screw	PTST0042	3
04	Cartouche en céramique / Ceramic cartridge	CTAQ0007	1
05	Vis à tête étoile / Philip screw	PTST0008	1
06	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0036	1
07	Couvercle en cuivre / Copper cover	PTCB0205	1
08	Housse de protection / Protective cover	PTCP0013	1
09	Anneau / Ring	PTQG0003	2
10	Joint d'étanchéité auto-collant / Self adhesive gasket	PTRR0041	1
11	Plaque / Plate	PTCB0204	1
12	Fixation / Fastener	PTSB0042	1
13	Capuchon / Cap	PTCB0164	1
14	Index (gris) / Index (grey)	PTCP0001	1
15	Vis Hexagonale / Hex screw	PTST0012	1
16	Poignée / Handle	CTHB0017	1
17	Housse d' aérateur / Aerator housing	PTXB0003	1
18	Aérateur / Aerator	CTXQ0001	1
19	Rondelle plate / Flat washer	PTWR1002	1
20	Bec / Spout	PTFB0132	1
21	Tige d'ajustement / Setting pin	PTBT0029	2
22	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0037	2
23	Tuyau / Pipe	PTPB0199	1
24	Vis Hexagonale / Hex screw	PTST0029	2
25	Plaque / Plate	PTCB0206	1
26	Housse de protection / Protective cover	PTCP0014	1
27	Boulon / Bolt	PTTB0003	1
28	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0006	1
29	L'ensemble de tirette / Pop-up drain	CTOB0017	1